SALUD ANIMAL

SOLUCIONES INTEGRALES

Veterline®

A tu mascota con amor



Si a tu Mascota le estás dando: Antibióticos, Antimicóticos y/o Antiparasitarios

Tienes que darle: PROBIOTICS Veterline®



BENEFICIOS AL TOMAR PROBIOTICS VETERLINE:
• Regular la digestión. • Resolver cuadros de diarrea. • Mejorar el aliento. • Reducir la pérdida excesiva de pelo. • Mejorar la piel y el manto. • Disminuir las alergias alimentarias. • Reducir las erupciones y las infecciones por cándida (levadura). • Fortalecer el sistema inmunológico. • RESTABLECER LA FLORA MICROBIANA PERDIDA DURANTE EL CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS, ANTIMICÓTICOS Y/O ANTIPARASITARIOS.
DOSIFICACIÓN: Una tableta diaria por cada 10 kilogramos de peso antes de los alimentos. Podrá comprobar mejoría a la tercera o cuarta semana de uso.
ADVERTENCIA: No utilice este producto si parece estar manipulado o si el sello está roto, manténgase fuera del alcance de los niños, no administre al ganado ni a otros rumiantes.
CONSERVACIÓN: Almacene el producto en un lugar fresco y seco. Evite temperaturas superiores a 25° C. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Presentaciones: 90 / pack 6 x 30 tabletas

ANTIDIARREICO NATURAL



Producto natural para cuadros diarreicos en caninos y felinos.
COMPOSICIÓN: Corteza de Krameria lappacea pulverizada .....500 mg. Excipientes c.s.p. .....1 tableta.
INDICACIONES: Gracias a su altísimo contenido de TANINOS CATÉQUICOS como el ácido ratanotánico, flobafenos y krameriataninos, es un potente astringente, utilizado en DIARREAS SIMPLES, HEMORRÁGICAS O DE DIVERSO TIPO, así como en AMEBIOSIS, ÚLCERAS, HEMORROIDES, DESÓRDENES GASTROINTESTINALES, DISPEPSIAS, SANGRADOS DEL INTESTINO Y AFECCIONES COMO FISURA ANAL.
DOSIFICACIÓN: Una tableta cada 5 kilogramos de peso dos veces al día, después de los alimentos o según indicaciones del Médico Veterinario.
ADVERTENCIA: Se puede continuar hasta cuando se reduzcan los síntomas NO MÁS DE 20 DÍAS.

Presentaciones: 90 / pack 6 x 30 tabletas

ANTIBIÓTICOS



CLAMOVET® 250

Presentaciones: 10 / 40 Comprimidos.

Antibiótico oral en comprimidos para caninos y felinos. Uso Veterinario.

Fórmula: Cada tableta de 900 mg contiene: Amoxicilina .....200 mg, Ácido Clavulánico .....50 mg, Excipientes c.s.p. .....1 comprimido.

Acción de CLAMOVET 250: Clamovet 250 comprimidos está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por cepas productoras de ß-lactamasas de bacterias sensibles a la amoxicilina en combinación con el ácido clavulánico.

Indicaciones: Administración por vía oral. - Tratamiento de infecciones periodontales causados por cepas susceptibles de bacterias aerobias y anaerobias.

·Tratamiento de infecciones de piel y tejido blando causado por especies susceptibles de Staphylococcus, E. coli, Pasteurella sp. y Streptococcus.

·Infecciones del tracto respiratorio y urinario, incluyendo aquellas causadas por especies susceptibles de E. coli. - Tratamiento de osteomielitis. · Otras complicaciones bacterianas sensibles a la amoxicilina en perros y gatos.

Contraindicaciones: No usar en pacientes críticamente enfermos, hipersensibles a las penicilinas u otras sustancias del grupo betalactámico, con disfunción renal severa, cuando se conozca su resistencia a esta combinación, o en especies no indicadas en el producto. Manipular el producto con cuidado en caso de ser hipersensible a la combinación, lavarse las manos después de su uso.

Efectos colaterales / adversos: En pacientes hipersensibles; anafilaxis aguda, fiebre o urticaria. En casos muy aislados: anorexia, diarrea y vómitos. Tratamiento de anafilaxis: Epinefrina (adrenalina parenteral), administración de oxígeno y ayuda respiratoria.

Dosificación: Solo en perros y gatos; 11 a 20 mg de Amoxicilina y 2.75 a 5 mg de Ácido Clavulánico por kg, de peso vivo cada 8 a 12 horas. **En la práctica la dosis recomendada del producto es de 13.75 mg por kg de peso vivo, equivalente a una tableta de 250 mg por 16 Kg de peso vivo.** La mayoría de los casos responde con una terapia de 5 a 7 días, o usar hasta 2 días después de la resolución de los signos clínicos de la infección. Las infecciones del tracto urinario deben ser tratadas 14 días o más. Piodermis profunda puede requerir un tratamiento de 21 días. El tratamiento en ningún caso deberá exceder los 30 días.





ANTIBIÓTICOS



CEFAVET

Presentaciones:
Comprimidos: Cefavet 300 / 600.
Cefavet Flow: 5 / 10 / 20 ml.

Este producto es usado en el tratamiento de enfermedades producidas por cocos Gram positivos y algunos Gram negativos; osteomielitis, neumonía estafilocócica, empiema, absceso pulmonar, septicemia y forunculosis. También está indicado para tratar otitis media, infección puerperal y septicemia, infecciones urinarias, respiratorias (bronquiectasias, neumonías y bronconeumonías), afecciones quirúrgicas (cavitarias, abscesos, heridas graves infectadas), aborto séptico, infecciones en la piel y tejidos blandos, así como enfermedades de los huesos y articulaciones. Los agentes etiológicos susceptibles son: Staphylococcus spp. (Incluyendo cepas penicilino resistentes), Estreptococos spp., Corynebacterium spp., Pasteurella spp., Escherichia coli, Proteus spp., Micrococcus spp., Moraxella spp., Actinobacillus ligneresii, Actinomyces bovis, Haemophilus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Clostridium spp., Salmonella spp., Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp. , Peptococcus spp.

Dosificación: CEFAVET 300: Un comprimido cada 10 kg de peso vivo (30 mg/kg). CEFAVET 600: Un comprimido cada 20 kg de peso vivo (30 mg/kg). CEFAVET FLOW: en la práctica clínica se dosifica a razón de 1 ml del producto por cada 20 kg de peso vivo, equivalente a 30 mg/kg, cada 12 horas. Se aconseja un tratamiento durante 7 días; y como un máximo de 10 días y/o, según lo recomiende el Médico Veterinario tratante.







ANTIBIÓTICOS



DOXITEL

Presentaciones:
Comprimidos: Doxitel 100 / 200.
Doxitel Flow: 5 / 10 / 20 ml.

Este producto contiene un principio activo que es una tetraciclina de última generación. Esta droga muestra una baja afinidad para fijarse al calcio, por lo que su vida media es el doble de prolongada que las de otras tetraciclinas (16-18 horas vs 8-9 horas). También muestra muy rápida y completa absorción gastrointestinal, por lo que hay sustancial reducción de los trastornos gastrointestinales, elevada concentración en la sangre, facilidad para la difusión tisular o celular y no ataca las defensas inmunitarias. Este es un producto que virtualmente no produce efectos secundarios negativos en los animales.

Dosificación: DOXITEL 100: Un comprimido cada 10 kg de peso vivo (10 mg/kg). DOXITEL 200: Un comprimido cada 20 kg de peso vivo (10 mg/kg). DOXITEL FLOW: Se dosifica 1 ml por cada 20 kg de peso vivo, equivalente a 10 mg/kg.







ANTIBIÓTICOS



FLOXATEL

Presentaciones:
Comprimidos: Floxatel 50 / 100
Floxatel Flow: 5 / 10 / 20 ml.

Este producto es usado en el tratamiento de enfermedades del aparato respiratorio, urinario, digestivo, afecciones de la piel, genitales, conducto auditivo externo, causados por bacterias Gram Positivo, Gram Negativo y Mycoplasmas. Entre los agentes etiológicos susceptibles se encuentran, el Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp., Pasteurella spp., Pseudomonas spp., Escherichia spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Yersinia spp., Actinobacillius spp., Moraxella spp. y Mycoplasma sp.
Dosificación: FLOXATEL 50: Un comprimido cada 10 Kg de peso vivo (5 mg/Kg). FLOXATEL 100: Un comprimido cada 20 Kg de peso vivo (5 mg/Kg). FLOXATEL FLOW: Se dosifica 1 ml del producto por cada 20 kg de peso vivo, equivalente a 5mg/kg.







ANTIBIÓTICOS



CLINDAVET

Presentaciones:
Comprimidos: Clindavet 75 / 150.
Clindavet Flow: 5 / 10 / 20 ml.

Para el tratamiento en perros y gatos con heridas infectadas, abscesos, infecciones dentales y osteomielitis, causadas por Stafilococcus aureus. También para heridas profundas causadas por Bacteroides Fragilis, Bacteroides melaninugenicus, Fusobacterium necroforum y Clostridium perfringens. Osteomielitis causadas por fracturas expuestas, reducciones y secuestrantes. Infecciones anaerobias: penetrando heridas, traumatismos abdominales, comedones, tumores necróticos, cuerpos extraños e infecciones postquirúrgicas.
Dosificación: CLINDAVET 75: Un comprimido de 75 mg cada 12 hrs. por cada 6.8 Kg. CLINDAVET 150: Un comprimido de 150 mg cada 12 hrs. por cada 13.6 Kg. CLINDAVET FLOW: 1 ml del producto cada 12 hrs. por cada 6 a 12 Kg.







ÓTICO - OFTÁLMICO



- **FLOXAGEL**
  ÓTICO
- **CIPROGEL**
  OFTÁLMICO



FLOXAGEL ÓTICO es un gel con propiedades quimioterápicas de amplio espectro, antimicótico y anestésico local. Usado para tratar el conducto auditivo en caninos y felinos con otitis externa aguda o crónica. **Presentación:** 5 / 10 ml.
Dosificación: Aplicar 0.5 ml del producto por cada oído cada 24 horas (tratar ambos oídos así uno de ellos no esté afectado). En caso de otitis se aconseja un tratamiento durante 7 días como mínimo, y/o según lo recomiende el Médico Veterinario tratante.



CIPROGEL OFTÁLMICO. Este producto se usa en caso de conjuntivitis infecciosa de origen bacteriano provocado por gérmenes Gram positivos y Gram negativos. La Ciprofloxacina es una fluoroquinolona de amplio espectro carente de citotoxicidad epitelial que actúa contra los gérmenes mencionados, la dexametasona tiene un efecto antiinflamatorio, que complementa a la acción del antibiótico y la benzocaína promueve el efecto anestésico en la zona de lesión ocular. **Presentación:** 5 / 10 ml.
Dosificación: Aplicar 0.2 ml del producto dentro del saco conjuntival inferior del ojo afectado y masajear suavemente la zona externa de los párpados con la yema de los dedos. Se aplica 3 veces al día los 2 primeros días y, luego 2 veces al día por un período hasta de 7 días.

ANTIINFLAMATORIOS



CARPROVET®

Presentación:
Comprimidos: Carprovet 25 / 100.

Acción de CARPROVET: Es un Antiinflamatorio no esteroideo (AINE), con acción antiinflamatoria, antipirética y analgésica.
Indicaciones: Está indicado para aliviar el dolor e inflamación en caninos. Ha demostrado ser clínicamente efectivo para aliviar los signos asociados con osteoartritis y para controlar el dolor asociado a tejidos blandos y cirugía ortopédica en caninos.
Contraindicaciones: ·No usar en gatos. ·No exceder la dosis establecida. ·No usar en perras preñadas o en periodo de lactancia. ·No usar en casos de hipersensibilidad conocida al principio activo o a alguno de los excipientes. ·No usar en perros que padezcan enfermedades cardiacas, hepáticas o renales, cuando hay una posibilidad de úlcera o hemorragia gastrointestinal, o cuando hay evidencia de discrasia sanguínea. ·Evitar el uso en algún perro deshidratado, hipovolémico o hipotensivo. ·No usar en cachorros de menos de 4 meses de edad.
Efectos secundarios: Efectos típicos no deseables son asociados a los AINEs y se han reportado; vómitos, heces blandas o diarreas, sangre oculta en heces, pérdida del apetito y letargia; que ocurren dentro de la primera semana de tratamiento y son en su mayoría transitorios, desapareciendo al término del tratamiento, en muy raros casos pueden ser serios o fatales. Si las reacciones adversas ocurren, se debe suspender el uso del producto y buscar el asesoramiento de un Veterinario. Así como con otros AINEs hay un riesgo de eventos adversos raros a nivel renal o idiosincrásico a nivel hepático. Si se nota algún efecto serio u otros efectos no mencionados en este rótulo, por favor informar a su Médico Veterinario.
Dosificación: CARPROVET 25: 1 comprimido cada 12.5 kg de peso 2 veces por día. CARPROVET 100: 1 comprimido de Carprovet 100, cada 50 kg de peso 2 veces por día.





ANTIINFLAMATORIOS



ALERFLAM

Presentaciones:
Comprimidos: Alerflam.
Alerflam Flow: 5 / 10 / 20 ml.

En caninos y felinos, para el tratamiento de dermatitis de origen alérgico, prurito general o localizado, eczema húmedo o seco. Como antiinflamatorio o reconstituyente de la piel.

Dosificación: Alerflam se dosifica a razón de un comprimido por cada 20 kilos una vez al día, repartiendo la dosis en dos tomas. Se recomienda una dosificación de media dosis diaria, cada 12 horas. ALERFLAM FLOW: En caninos: 1 ml de la suspensión por cada 40 kilos de peso por día (0.1 ml por cada 4 kg de peso), una vez al día; repartiendo la dosis en dos tomas. En felinos: 1 ml de la suspensión por cada 20 a 40 kilos de peso por día (0.1 ml por cada 2 a 4 kg de peso); en una dosis o repartiéndola en dos tomas.





ANTIINFLAMATORIOS



KETOVET

Presentaciones:
Comprimidos: Ketovet 10 / 20.
Ketovet Flow: 5 / 10 / 20 ml.

El producto se usa para el tratamiento en estados inflamatorios y dolorosos de los sistemas osteoarticular y músculo esquelético en el perro y gato, en particular traumatismos, artrosis, luxaciones, esguinces, hernias discales, artritis y edemas.
Dosificación: KETOVET 10: Un comprimido cada 10 Kg de peso vivo (1 mg/Kg). KETOVET 20: Un comprimido cada 20 Kg de peso vivo (1 mg/Kg). KETOVET FLOW: Se dosifica 1 ml del producto por cada 20 kg de peso vivo, equivalente a 1mg de ketoprofeno por kg de peso.





ANTIINFLAMATORIOS



MELOXIVET

Presentaciones:
Comprimidos: Meloxivet 1 / 4.
Meloxivet Flow: 5 / 10 / 20 ml.

El producto se usa para el tratamiento de estados inflamatorios y dolorosos de los sistemas y músculo esquelético en el perro y gato, en particular traumatismos, artrosis, luxaciones, esguinces, hernias discales, artritis y edemas, y en el tratamiento post operatorio del dolor.
Dosificación: MELOXIVET 1: Primer día: un comprimido cada 5 kg de peso vivo (0.2mg/kg). Desde el segundo día: un comprimido cada 10 kg de peso vivo (0.1 mg/kg). MELOXIVET 4: Primer día: un comprimido cada 20 kg de peso vivo (0.2mg/kg). Desde el segundo día: un comprimido cada 40 kg de peso vivo (0.1 mg/kg). MELOXIVET FLOW: Se dosifica 1 ml del producto por cada 20 kg de peso vivo, equivalente a 0.2mg. de Meloxicam por kg de peso.







ANTIPARASITARIOS



TOLTRAVET®

Presentaciones:
Toltravet CG: 30 / 60 / 120 ml.
Toltravet Plus 32 Comprimidos.

Toltravet CG es usado en el tratamiento y control de: **Nemátodes** como: Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubaeforme, Trichuris vulpis; y Uncinaria stenocephala; **Coccideas** como: Isospora spp, Hepatozoon canis, Sarcocystis, Toxoplasma gondii y todos los estadios intracelulares de Coccidios; y **Giardia.**
Dosificación. Perros: Giardias: 1 ml/ kg por día durante tres días consecutivos. **Nemátodes:** 1 ml/ kg por día durante tres días consecutivos. **Coccidios:** 2 ml /kg (equivalente a 20 mg/kg de Toltrazuril), puede ser una sola toma, repitiendo a los 14 -21 días en casos de alta carga ambiental. **Gatos: Coccidios:** 2 ml/kg, puede ser una sola toma, repitiendo a los 14 -21 días en casos de alta carga ambiental. **Toxoplasmosis:** 1 ml/kg por día durante 1 a 2 días. Es muy importante realizar el control ambiental de giardias y coccidios, sobre todo en criaderos, refugios y todos aquellos lugares donde el hacinamiento pueda ser un factor de reinfestación.
Contraindicaciones: No usar en hembras en estado de gestación, en cachorros menores a 4 semanas; y en animales muy debilitados. A dosis recomenidadas carece de toxicidad.





Toltravet Plus es usado en el tratamiento y control de **Céstodes** como: Dipylidium caninum, Taenia pisiformis, Equinococcus granulosus, Echinococcus multiculuraris, Taenia taeniformis, Taenia hidatigena, Taenia multiceps multiceps, Taenia serialis, Mesocestoides spp.; **Nemátodes** como: Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubaeforme, Trichuris vulpis; y Uncinaria stenocephala; **Coccideas** como: *Isospora spp, Hepatozoon canis, Sarcocystis, Toxoplasma gondii y todos los estadios intracelulares de Coccidios;* y **Giardia.**
Dosificación: 1 tableta por cada 10 kg de p.v. Equivalente a 50 mg/kg de fenbendazol; 5 mg/kg de praziquantel; y 20 mg/kg de toltrazuril.
Precauciones y contraindicaciones: No usar en hembras en el primer tercio de gestación, en cachorros menores a 4 semanas; y en animales muy debilitados. A dosis recomendadas carece de toxicidad.

ANTIPARASITARIOS



PARAVETOL *plus*

Presentaciones:
Paravetol Plus: 32 Comprimidos.
Paravetol Plus Flow: 2 / 5 / 10 ml.

PUPPYMEC

Presentación: 10 ml.

Paravetol Plus es usado en el tratamiento y control de Céstodes como: Dipylidium caninum, Taenia pisiformes, Echinococcus granulosus, Echinococcus multicolularis, Taenia taeniformis, Taenia ovis, Taenia hidatigena, Taenia multiceps, Mesocestoides spp. Nemátodes como: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis; y Uncinaria stenocephala.
Dosificación: Se suministra por vía oral o triturado e incorporado en los alimentos a razón de un comprimido por cada 10 kilogramos de peso en caninos y felinos. La duración del tratamiento corresponde una sola dosis. PARAVETOL PLUS FLOW: 1 ml del producto por cada 5 kilogramos de peso en Caninos y Felinos. La duración del tratamiento corresponde a una sola dosis.





PUPPYMEC es una suspensión a base de pamoato de pirantel, que actúa como bloqueador neuromuscular de los parásitos, lo que provoca una persistente activación nicotínica que ocasiona la parálisis del parásito, facilitando de esta forma la eliminación de los mismos.
Dosificación: Se administra vía oral en la siguiente dosis: **Cachorros:** 2 gotas por cada kilo de peso. En cachorros se recomienda desparasitar desde los 15 días de edad y luego cada 15 días hasta los 3 meses.
Gatos: 3 gotas por cada kilo de peso. En gatos se recomienda desparasitar desde los 30 días de edad y luego cada 21 días hasta los 3 meses.
En ambos casos se puede usar 1 mi por cada 5 kilos de peso.





ANTIPARASITARIOS



PARAVETOL

Presentaciones:
Paravetol Comprimidos: 32 / 160 .
Paravetol Iverflow: 2 / 5 / 10 ml.

Este producto es usado en el tratamiento y control de Céstodes como: Dipylidium caninum, Taenia pisiformes, Echinococcus granulosus, Echinococcus multicolularis, Taenia taeniformis, Taenia ovis, Taenia hidatigena, Taenia multiceps, Mesocestoides spp. Nemátodes como: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis; y Uncinaria stenocephala, y Protozoarios como: las fases larvarias, quísticas y adultas de Giardia spp.
Dosificación: En tratamiento y prevención de la Giardiasis, se recomienda el uso 1 comprimido por cada 10 Kg PV; durante 3 días consecutivos cada 24 horas. En este caso se recomienda suministrar 2 a 3 horas después de la comida. En el tratamiento de Teniasis y Nematodiasis se recomienda el uso de 1 comprimido por cada 5 Kg PV., si existe una fuerte infestación se puede dosificar hasta por 3 días solo en caninos. PARAVETOL IVERFLOW: 1 ml por cada 5 kilogramos de peso en Caninos y Felinos. Corresponde a una sola dosis.









ANTIPARASITARIOS EXTERNOS

Fiprosit Max



Presentaciones:
Fiprosit Max Spray
Fiprosit Max Pipeta

FIPROSIT MAX 60 ml / 130 ml / 265 ml / 1 gal. El producto se destina a las especies caninas y felinas. Tratamiento y prevención de pulgas y garrapatas. También tiene propiedades adicionales contra piojos, sarna sarcóptica, y ácaros del oído. En el caso de pulgas, es efectivo hasta por 3 meses en perros y 40 días en gatos; y en caso de garrapatas, es efectivo hasta por 2 meses. El producto puede ser usado en perras y gatas preñadas, así como en cachorros y gatitos al destetar.









FIPROSIT MAX PIPETA 0.5 ml / 0.67 ml / 1.34 ml / 2.68 ml / 4.02 ml. El producto se destina a las especies de caninos y felinos. Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas y garrapatas en caninos y felinos, cachorros (desde 2 meses de edad) y adultos, hembras gestantes y lactantes, pacientes de edad avanzada o convalecientes. Indispensable en casos de dermatitis por pulga. Duración de la protección (efecto residual): Perros: Hasta 1 mes contra garrapatas. Hasta 2 meses contra pulgas. Gatos: Por lo menos 1 mes contra pulgas.



AVES Y GALLOS



GALPOFLAM
GALPOMEC PLUS
GALPOFORCE
GALPODERM



GALPOFLAM 50 comprimidos.
La Enrofloxacina es activa frente a la mayoría de bacterias Gram positivos y Gram negativos que comúnmente afecta a las aves. Además la asociación con A.A.S. le otorga a este producto propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas.
Dosificación: 10 mg/Kg de peso vivo. En la práctica 1 tableta diaria para 2 1/2 Kg de peso corporal por vía oral, durante 3 - 5 días o según criterio del Médico Veterinario.



GALPOMEC PLUS 50 comprimidos.
Antiparasitario de espectro completo para Gallos de Pelea y otras aves.
Dosificación: Se administra por vía oral, a razón de 1 tableta por cada Kg de peso vivo en todas las edades.



GALPOFORCE 50 comprimidos.
En todos los casos de avitaminosis en gallos de pelea, preparación para el combate, para pollos en crecimiento como suplemento dietético y en gallinas reproductoras y sementales.
Dosificación: Sementales y pollos 1 tableta cada 3 días. Aves reproductoras: 1 tableta cada 3-5 días. Gallos de pelea 1 tableta al día. En preparación previa a la pelea 3 tabletas diarias durante 5 días antes de la pelea.



GALPODERM crema 25 g.
Se usa en caso de heridas de espuela o navaja, heridas saturadas, rasguños, ronchas y otras laceraciones de la piel de las que se quiera una rápida cicatrización y desinfección sin dolor.
Galpoderm está dirigido específicamente para gallos de pelea.

ANTISÉPTICOS

DERMASEP
CICATRIVET
ULTRA 7



DERMASEP 120 ml / 265 ml spray

El producto se usa en forma general para:

- Cirugía: Limpieza de instrumental, desinfección de campo quirúrgico, desinfección de manos.

En perros y gatos Dermasep se usa para:

- Higiene Bucal: Limpieza de boca, higiene dental rutinaria, gingivitis.
- Dermatología: Limpieza de heridas, rasguños, escoriaciones, piodermas, dermatitis superficiales, dermatofitosis.





CICATRIVET crema 25 g.

Se usa en casos de heridas, heridas suturadas, rasguños, ronchas y otras laceraciones de la piel de las que se quiera una rápida cicatrización y desinfección sin dolor. Cicatrivet está dirigido tanto para animales menores como mayores, inclusive todo tipo de aves.

Ultra 7 es una crema evanescente indicada para toda lesión de piel infectada o no. Otitis agudas o crónicas. Lesiones pruriginosas. Eczemas. Cirugías estéticas (cortes de oreja). Por las características del vehículo se aconseja para tratar zonas pilosas, pues no agruma el pelo asegurando una acción detersiva y emoliente. Evita el dolor, el prurito y la infección durante el proceso de cicatrización. En recuperación de lesiones en piel. **Presentaciones:** 11 / 21 g.



COSMÉTICOS



- CLEAN PET Colonias
- CLEAN PET Desenredante

CLEAN PET
Colonias

Presentaciones: 125 ml / 1 l.
La colonia Clean Pet ha sido formulada para brindarle a su mascota una fragancia suave y delicada, además de neutralizar los olores propios y adquiridos del animal. Fragancias : Romeo, Julieta, Baby, Seduction, Candy, Floral. Todas libres de alcohol.



CLEAN PET
Desenredante

Presentaciones: 125 ml / 1 l.
Spray desenredante y suavizante no tóxico, con Keratina y Aloe Vera, desarrollado para fácil eliminación de nudos y motas. Perfecto para todo tipo de pelajes, facilita el peinado, deshace los enredos y evita las roturas. Elimina la electricidad estática del pelo gracia a su efecto acondicionador no graso. Rápido y fácil de aplicar. Los frecuentes lavados a los que sometemos a nuestra mascota para eliminar la suciedad y los malos olores, tienen un efecto negativo sobre su piel; esta se debilita, pierde su protección, la grasa habitual y el pelo se vuelve áspero, sin brillo y quebradizo; por ello se recomienda que se emplee lociones hidratantes y utilice productos diseñados especialmente para mascotas.



COSMÉTICOS



- DENTO PET
  Pasta Dental Canina
- CLEAN PET
  Limpiador Ótico



DENTO PET
Pasta Dental Canina

DENTO PET Pasta Dental Canina 42 g.
Ayuda a combatir el sarro y el mal aliento.

CLEAN PET
Limpiador Ótico

El limpiador ótico y removedor de cerumen Clean Pet, ha sido elaborado para promover y facilitar la eliminación de cerumen y la limpieza total del oído tanto de caninos como de felinos , su formulación le confiere propiedades humectantes, emolientes, queratolíticas, queratoplásticas y emulsionantes.

Presentaciones:
120 ml / 250 ml / 1 l / 1 gal.



COSMÉTICOS



PIODERM
PRURIDERM

PIODERM 130 / 265 ml.
Pioderm es una loción de fácil aplicación, que crea una película que cubre e inmoviliza a las pulgas y piojos, provocándoles asfixia, y colapso intestinal que les causa la muerte. Una de las ventajas de Pioderm, es que no genera resistencia y no daña la piel, por ello no hay restricciones en su aplicación, sea en cantidad de volumen o veces de aplicación. Gracias a su fórmula especial, alivia la picazón causada por estos parásitos, humecta y protege la piel. Es ideal aplicarlo después del baño, antes de la aplicación de cualquier plaguicida (fipronil, metopreno, permetrina, etc.) esto facilita su aplicación inmediata y evita el tiempo de espera recomendado después del baño.





PRURIDERM 130 / 265 ml.
Alivia la picazón y piel seca e inflamada a consecuencia de las picaduras de pulgas y otros insectos, irritación cutánea, quemaduras leves, escoriaciones heridas superficiales, el prurito y deshidratación. Ideal para aplicar en los codos y zonas donde por contacto continuo quedara sin pelos.

LÍNEA NEEM



NEEM

Presentaciones:
Neem Ultra Spray
Neem Dermacrem
Neem Ultra Pipeta



NEEM ULTRA ACEITE SPRAY 60 / 130 / 265 ml.
Neem Ultra es un producto natural de uso externo a base de Aceite de Neem, cultivado en la India y Bangladesh y que produce la azadiratina, éste es el repelente natural más potente que se conoce, ya que bastan cantidades pequeñísimas para alejar a los insectos, adicionalmente tiene la propiedad de ser un excelente suavizante de piel y pelos, por su estructura molecular única que es semejante a la hormona del crecimiento de los insectos (ecdisoma), es también un efectivo regulador de crecimiento de insectos, que actúa interrumpiendo su ciclo vital, evitando su desarrollo y madurez. Neem Ultra, previene y combate la infestación de pulgas, garrapatas, piojos y ácaros de la sarna durante todas las etapas de su desarrollo, además de mantener alejados los mosquitos, tiene efecto anti hongos, indicado también para los trastornos de la piel, como irritaciones e inflamaciones, además de tener efecto antibacterial, su uso constante, confiere al pelo una suavidad y un brillo excepcional. A diferencia de otros productos químicos que son nocivos y aumentan el estrés, debilitando el sistema inmune en el animal, Neem Ultra beneficia y estimula al sistema inmunológico y la salud general de su mascota.

NEEM DERMACREM 30 / 50 / 95 g.
Neem Dermacrem crema evitará que se formen hongos entre sus pliegues y mantendrá humectada y lubricada la piel de los perros sin pelo evitando la resequedad y escamación de su piel. El mismo efecto de humectación y lubricación se conseguirá en los codos y almohadillas en perros de todas las razas, también gracias a su efecto antibacterial y cicatrizante favorecerá la cicatrización y desinfección de las lesiones que ya hubieran en la piel. Mantiene la piel libre de posibles injurias causadas por estas plagas logrando una recuperación rápida y eficiente de la piel de la mascota.
Gracias a su origen 100% natural y a sus propiedades antialérgicas y antiinflamatorias esta crema no tiene ninguna contraindicación ni para el animal que puede ser geriátrico, cachorro, hembra gestante o lactante, ni para los seres humanos.





NEEM ULTRA PIPETA 2.8 ml.
Neem Ultra Pipeta previene y combate la infestación de pulgas, garrapatas, piojos y ácaros de la sarna durante todas las etapas de su desarrollo, además de mantener alejados los mosquitos, tiene efecto anti hongos, indicado también para los trastornos de la piel, como irritaciones e inflamaciones, además de tener efecto antibacterial, su uso constante, confiere al pelo una suavidad y un brillo excepcional. A diferencia de otros productos químicos que son nocivos y aumentan el estrés, debilitando el sistema inmune en el animal, Neem Ultra Pipeta beneficia y estimula al sistema inmunológico y la salud general de su mascota.

SUPLEMENTOS Y COMPLEMENTOS



NUTRAVET BIOTINA



NUTRAVET BIOTINA Complemento Nutricional para Caninos y Felinos. Por su contenido de Biotina, levadura y zinc orgánico, mejora la condición de la piel y el pelaje de su mascota. Recomendado en tratamientos con antibióticos por problemas en piel, que comprometan la caída del pelo.

Dosificación: Caninos y felinos: Un comprimido por cada 10 Kg de peso/día; de preferencia durante la comida o a criterio del Médico Veterinario tratante.

Presentaciones: 30/100/150 comprimidos.

SUPLEMENTOS COMPLEMENTOS Y NATURALES

NUTRAVET FC

Puppy Lactopet





NUTRAVET FORMACIÓN Y CRECIMIENTO

Presentación: 30 / 90 comprimidos.

Cartílago de Tiburón: Gracias a su alto contenido de calcio, fósforo, condroitina, glucosaminoglicanos, ácido hialurónico y colágeno, favorece la consolidación y levantamiento de las orejas, protege las articulaciones, favorece el crecimiento al proteger el cartílago hialino. Previene de posibles displasias, además de favorecer el crecimiento del pelo y uñas de forma sana y resistente, también ayuda a la reparación de tejidos después de cirugías, cauterización de úlceras y otros tejidos.

Algas Marinas: Compuesta esencialmente de aminoácidos, minerales, vitaminas A, B, C y E, calcio, fósforo, hierro, azufre y yodo. Este último indispensable para el buen funcionamiento de la tiroides y ritmo metabólico normal. Las algas favorecen la pigmentación del pelo, ojos y nariz, también ayudan a prevenir la osteoartritis y reducen la flatulencia. Además por su alto contenido de fibra, limpia el colon , expulsando sustancias tóxicas que se adhieren a las paredes interiores del intestino.

Dosificación Diaria: Un comprimido por cada 10 Kg de peso aproximadamente, por periodos de 90 días descansando 30 días entre cada periodo. Se puede administrar a cachorros a partir de los 3 meses.



PUPPY LACTOPET PREMIUM es una papilla a base de nutrientes naturales de origen animal de muy alta digestibilidad y de nutrientes de origen vegetal, los cuales superan los requerimientos nutricionales de los cachorros entre la 3ra y la 8va semana de vida, permitiendo una transición saludable entre el destete materno y la leche materna. Lactopet atenúa el desgaste materno propio de la lactancia, reduciendo la pérdida de peso y un posible cuadro de anemia en la madre.

SUPLEMENTOS COMPLEMENTOS Y NATURALES



CARTILAVET
COLÁGENO HIDROLIZADO



CARTILAVET 30 / 90 comprimidos.
Cartílago de Tiburón: Debido a su alto contenido de Condroitina, Glucosaminoglicanos, Ácido Hialurónico, Colágeno, Calcio y Fósforo; actúa como agente antiinflamatorio natural, lo cual produce la recuperación de los tejidos afectados por enfermedades autoinmunes como artritis y artrosis y acelera su recuperación post-operatoria. Tiene un efecto condroprotector, ayudando contra el desgaste del cartílago hialino. Promueve la recomposición del cartílago articular.
Uña de Gato: Tiene propiedades inmunoestimulantes, antiinflamatorias, antitumorales, y antioxidantes. Ayuda a prevenir el cáncer y las inflamaciones articulares



COLAGENO HIDROLIZADO 30 / 90 comprimidos
El Colágeno es la proteína más abundante del cuerpo y el componente básico de la piel, huesos, ligamentos, tendones y cartílagos, incluidos los que protegen las articulaciones. También forma la estructura de la pared de los vasos sanguíneos, córnea ocular, dentina, encías, y cuero cabelludo; así como el tejido conectivo que envuelve músculos y órganos vitales. El colágeno es una proteína natural que constituye el sostén de la estructura del cuerpo, que compone las articulaciones, músculos, ligamentos, tendones, cabellos y piel. Esta proteína le da a los diferentes órganos y tejidos su fuerza y sus propiedades elásticas.

SUPLEMENTOS COMPLEMENTOS Y NATURALES

ULTRAPET CALCIO D3
ULTRAPET PROTEIN



ULTRAPET CALCIO

Presentaciones: 30 / 100 / 150 comprimidos.
Está recomendado como Suplemento Nutricional diario para perros y gatos, para cachorros en crecimiento y hembras en lactación que requieran un complemento adecuado de Calcio, Fósforo, Magnesio y Vitamina D3.

Beneficios:

- Adecuado balance de minerales Calcio y Fósforo orgánicos.
- 98% de Biodisponibilidad
- Dosis adecuada de Vitamina D3 que es fundamental para el metabolismo del Calcio y Fósforo.
- Como auxiliar en balances negativos de Calcio.
- Fácil de administrar

Dosificación recomendada: Para perros y gatos de menos de 10 Kg de peso: 1/2 tableta al día.
- Para perros y gatos de más de 10 Kg de peso: 1 tableta al día.



ULTRA PET PROTEIN

Presentaciones: 30 / 100 / 150 comprimidos.
Está indicado para resolver problemas de desnutrición, ideal para cachorros en crecimiento, indicado en la recuperación post-operatoria, enfermedades infecciosas y parasitarias, estados de gestación, lactancia, estrés, favorece en la consolidación y levantamiento de orejas, crecimiento de uñas, mejoramiento del pelo, su alto contenido proteico y calórico favorecen el restablecimiento de los valores energéticos tras la recuperación médica o quirúrgica, mejora la reacción del sistema inmunológico, mejoramiento y homogeneidad de las camadas, elimina los abortos, aumento de la prolificidad de los reproductores, desarrollo corporal en menor tiempo, favorece la salud intestinal.

Dosis y modo de empleo: Como complemento dietético una tableta por cada 10 kilogramos de peso diario. Como suplemento energético: administrar una tableta por cada 10 kilogramos de peso 3 veces al día.



SUPLEMENTOS COMPLEMENTOS Y NATURALES



- L-CARNIVET
- PROTIVET



L-CARNIVET es un producto recomendado para incrementar la masa muscular, la masa ósea y la densidad ósea durante el crecimiento de cachorros de razas grandes, así como ayuda dietética para perros que sufren de cardiopatía dilatada o congestiva y también en insuficiencia de la válvula mitral, también es recomendado para el control de la obesidad, reduciendo la acumulación de grasa. La L-Carnitina es un aminoácido que actúa en el interior de la célula muscular, permitiendo la máxima utilización de los ácidos grasos del plasma, mejora el rendimiento y la producción energética, retrasa la aparición del cansancio y acorta el tiempo de recuperación después de la actividad física.



PROTIVET es un producto natural recomendado como suplemento nutricional en mascotas y animales en general de alta exigencia física, ideal para animales en desnutrición y problemas de asimilación, suple los requerimientos proteicos y reemplaza a la proteína de la leche, provoca una rápida ganancia muscular, genera una actividad antioxidante, tiene una alta digestibilidad y está libre de grasas.
Tiene un resultado excepcional en cachorros y reproductores.

SUPLEMENTOS COMPLEMENTOS Y NATURALES

- CALMACAN
- PUPPYCAL
- NUTRAPET





CALMACAN es un suplemento nutricional anti estrés formulado con productos naturales, especialmente indicado para ayudar en la prevención o tratamientos de problemas de comportamiento relacionados con el estrés. Ayuda a las mascotas a superar los periodos de estrés o situaciones estresantes. Calmacán promueve una adaptación rápida a los cambios o situaciones tales como: Cambio de domicilio, vacaciones (viaje junto a la familia o ingreso a residencias), nuevos miembros de la familia (como un bebé o un nuevo animal), ruidos (fuegos artificiales, petardos), visitas al veterinario o después de hospitalizaciones. No tiene efectos secundarios y puede ser usado por largos periodos de tiempo con total seguridad.



PUPPYCAL está recomendado como suplemento diario para perros y gatos que requieran un suplemento adecuado de calcio, fósforo y magnesio.
Beneficios:
- Adecuado balance de minerales relación calcio-fósforo.
- Como auxiliar en balances negativos de Calcio.
- Alta palatibidad.
- 99% de biodisponibilidad.
- Fácil de administrar.



NUTRAPET está indicado en convalecencia post operatoria, enfermedades infecciosas y parasitarias, estados de gestación, lactancia, estrés, así como estimulante del apetito. La recuperación médica o quirúrgica requiere de un rápido restablecimiento de los valores energéticos. Es un producto muy palatable formulado con ingredientes de rápida disposición y larga duración, además de integrar vitaminas, minerales y ácidos grasos, omega 3, omega 6 y omega 9.

SUPLEMENTOS COMPLEMENTOS Y NATURALES



VITAMINA C
Orgánica Natural
LAX-NATUR





VITAMINA C orgánica, es un producto natural para caninos y felinos. Cada 100 g de CAMU CAMU contiene 8000 mg de vitamina C orgánica de alta biodisponibilidad, además contiene AA2G (2-O-a-glucopiranosil L- ascórbico), que es un análogo de la vitamina C, que se caracteriza por su alta estabilidad y su eficacia prolongada, también tiene una alta concentración de POLIFENOLES, estos tres activos naturales del camu camu le otorgan una alta capacidad ANTIOXIDANTE que ayuda a retardar algunas consecuencias de los procesos oxidativos del cuerpo (radicales libres) retrasando el envejecimiento celular.

Presentaciones: 30 / 90 comprimidos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

	Tratamiento	Mantenimiento
PERROS PEQUEÑOS	2 tabletas al día	1 tableta al día
PERROS MEDIANOS	4 tabletas al día	2 tabletas al día
PERROS GRANDES	6 tabletas al día	3 tabletas al día

La dosis puede aumentar o disminuir de acuerdo con la orientación del Veterinario.



LAX - NATUR está indicado en casos de estreñimiento de felinos y caninos, también como laxante y lubricante, ya que remueve cuerpos extraños intestinales y las obstrucciones causadas por el mal funcionamiento gastroentérico, así como por el consumo de pelo en gatos y perros que se limpian constantemente el pelaje.

ARTÍCULOS



PILL GUN
FLOW PACK SISTEM



PILL GUN APLICADOR DE TABLETAS
Pill Gun está diseñado para una fácil administración de tabletas y cápsulas vía oral para mascotas.



FLOW PACK SISTEM
Exclusivo sistema de dosificación de jeringas para suspensiones, cremas y semisólidos, es el más práctico y eficiente del mercado. Permite realizar dosificaciones exactas y sin contaminar el contenido de la jeringa contenedora.

VITALPET



ANTIANÉMICO

Presentaciones:
Comprimidos: Vitalpet 30 / 90.







Suplemento Nutricional con acción antianémica para caninos y felinos.

CONTENIDO: Cada comprimido de 800 mg contiene: Sulfato ferroso ..... 125.0 mg (equivale a 25 mg de hierro), Sulfato de Cobalto ..... 2.38 mg (equivale a 0.5 mg de cobalto), Vitamina B12 ..... 250 mcg, Excipientes c.s.p ....1 comprimido.

INDICACIONES: VITALPET, restaura los niveles de hierro en la sangre en perros y gatos anémicos con síntomas de desgano y fatiga.

El HIERRO, es un componente básico de la **HEMOGLOBINA** que es a su vez una fuente de células rojas en la sangre, el hierro es esencial para la salud y bienestar de la mascota ya que juega un papel clave en la circulación de oxígeno en su cuerpo a través de la sangre. **LA VITAMINA B12,** fortalece la médula ósea, lugar donde se generan las células rojas de la sangre. **EL COBALTO,** es el responsable de la producción de glóbulos rojos de la sangre y de la absorción del hierro.

DOSIFICACIÓN: Una o dos tabletas por cada 5 kg de peso o según indicaciones del Médico Veterinario.

Presentación: 30 / 90 Comprimidos.

PRODUCTOS NUEVOS

GASTROPET
IVERPET
MICOPET
HISTAPET
HEPATIOPET



Veterline®



GASTROPET
Antiácido - Antiulceroso
Presentación: 40 comprimidos

Antiácido - Antiulceroso oral en comprimidos para caninos y felinos. Uso Veterinario.
Fórmula: Cada comprimido de 200 mg contiene: Omeprazol .....10 mg, Excipientes c.s.p.....1 comprimido.
Indicaciones: Tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales, esofagitis por reflujo grave o refractario. Estados patológicos dependientes de hipersecreción.
Vía de administración: Oral.
Dosificación: Administrar por vía oral. Solos o con las comidas. Los comprimidos no deben ser molidos. Úlcera Gástrica: 1 comprimido cada 10 kg o 20 kg de peso: 1 vez al día durante 10 y hasta 30 días (dosis de 0,5-1mg/kg). Úlcera gástrica insensible a los bloqueantes H2: 1 comprimido cada 10 kg de peso, 1 vez al día durante 10 y hasta 30 días (dosis de 1mg/kg). Esofagitis: 1 comprimido cada 5-10 kg de peso, 1 vez al día (dosis de 1-2 mg/kg). Gastrinoma: Síndrome de Zollinger- Ellison: 1 comprimido cada 10 kg de peso, 1 vez al día durante 10 y hasta 30 días (dosis de 1mg/kg). Infecciones con Helicobacter pilory: ½ comprimido cada 10 kg de peso, 1 vez por día (dosis de 0,5mg/kg). Combinado con Metronidazol y Amoxicilina o según criterio profesional. Úlceras en felinos: 1 comprimido cada 10 kg de peso, 1 ó 2 veces al día durante 10 días o según criterio profesional (dosis de 1mg/kg).

IVERPET
Antiparasitario
Presentación: 32 comprimidos

Antiparasitario para caninos y felinos. Uso Veterinario.
Composición: Cada comprimido de 870 mg contiene: Ivermectina .....5 mg, Excipientes c.s.p.....1 comprimido.
ACCION DE IVERPET. Indicaciones:
En perros; Parasitosis externas por ácaros de la sarna, como: demodicosis canina, felina, sarna notoédrica, sarna otodéctica. cheyletielosis; **parasitosis internas a nemátodes:** Toxocara cati, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma spp.
En gatos; Parasitosis externas por **ácaros de la sarna:** como demodicosis felina, sarna notoédrica, sarna otodéctica y cheyletielosis; **parasitosis internas a nemátodes:** Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma spp.; **nemátodes del corazón:** como Dirofilaria immitis.
Vía de administración: Oral.
Dosificación: En perros; Nemátodes, 1 comprimido por cada 16.7 - 25 kg. de peso (equivalente a 200 - 300 ug x kg). Sarna sarcóptica, sarna otodéctica, sarna notoédrica: 1 comprimido por cada 12.5 a 16.7 kg de peso (300 - 400 ug x kg), repetir en 14 días. Demodicosis, 1 comprimido por cada 8.3 a 12.5 kg de peso (equivalente a 400 - 600 ug x kg), diaria, durante 2 a 4 meses. Cheyletielosis, 1 comprimido por 16.7 a 25 kg de peso (equivalente a 200 - 300 ug x kg) cada 1 - 2 semanas por 6 - 8 semanas. **En gatos;** Nemátodes: 1 comprimido por cada 16.7 a 25 kg de peso (equivalente a 200 - 300 ug x kg). Sarna sarcóptica, sarna otodéctica, sarna notoédrica: 1 comprimido por cada 12.5 a 25 kg de peso (equivalente a 200 - 400 ug x kg).



MICOPET

Antimicótico

Presentación: 32 comprimidos

Antimicótico oral de amplio espectro para caninos y felinos. Uso Veterinario.
Composición: Cada comprimido de 800 mg contiene: Ketoconazol .....200 mg, Excipientes c.s.p. .....1 comprimido.
Indicaciones: Infecciones de la piel que no responden a la terapia local como: Dermatomicosis, candidasis mucocutáneas, blastomicosis, coccidiomicosis, malassezia pachydermatis, histoplasmosis, criptococosis y aspergilosis sistémica.
Vía de administración: Oral.
Dosificación: Para perros y gatos; 1 tableta por cada 20 - 40 kg de peso (equivalente a 5 - 10 mg de ketoconazol por kg de pv), cada 8 a 12 horas, después de las comidas.
La duración del tratamiento puede ser desde 15 días hasta varios meses dependiendo del microorganismo y sitio de infección.
Dosis mayores a 40 mg/kg/día son recomendados para tratar el SNC o infecciones nasales, junto con la Anfotericina B.





HISTAPET

Antihistamínico

Presentación: 40 comprimidos

HISTAPET es un Antihistamínico formulado especialmente para Caninos y Felinos.
Fórmula: Cada comprimido de 400 mg contiene: Cetirizina .....10.0 mg, Biotina .....0.5 mg, Vitamina B5 .....0.042 mg, Excipientes c.s.p. ...1 comprimido.
A diferencia de los humanos, nuestras mascotas sufren más de alergias manifestadas en la piel, que les genera picazón y comezón intensa; provocando debido a las rascadas, lesiones en la piel y pérdida de pelo.
HISTAPET además de **CETIRIZINA**, que detiene la picazón y comezón, contiene **BIOTINA** y **VITAMINA B5** (Ácido Pantoténico); que ayudan a reparar y regenerar las lesiones de la piel y favorecen el crecimiento de pelo fuerte y sano en las zonas afectadas.
A diferencia de los corticoides, HISTAPET se puede administrar permanentemente todos los días sin generar efectos indeseados.
Dosificación: • Caninos: Un comprimido cada 10 a 20 Kg de peso vivo. • Felinos: Medio comprimido por animal adulto. Se dosifica cada 12 a 24 horas.

HEPATIOPET

Hepatoprotector

Presentación: 40 comprimidos

Suplemento nutricional con acción hepatoprotectora para caninos y felinos.
Fórmula: Cada comprimido de 400 mg contiene: Acido Tióctico .....15 mg, Vitamina B1 .....50 mg, Excipientes c.s.p. .....1 comprimido.
INDICACIONES: El ácido tióctico tiene una potente acción hepatoprotectora, antitóxica, actuando como quelante de los metales pesados y promoviendo la regeneración del hepatocito más rápidamente. También es uno de los antioxidantes naturales más potentes que se conocen, gracias a esto, además de captar radicales libres, mejora la función cerebral de los perros viejos que padecen el síndrome de disfunción cognitiva. Es recomendable también en pacientes diabéticos, con afecciones dermatológicas como urticaria y otras dermatosis de origen alimenticio y pacientes bajo tratamiento oncológico. La vitamina B1, funciona como cofactor de más de 24 enzimas y es crucial en las vías metabólicas de la utilización de la energía en especial en el sistema nervioso.
DOSIFICACIÓN: Caninos y felinos, un comprimido por cada 10 kg de peso dos veces por día o según indicaciones del Médico Veterinario.



PRODUCTOS NUEVOS

BACTRINA

TABLETAS Y SUSPENSIÓN

ANTIBIÓTICO - ANTIDIARREICO
PROTECTOR DE MUCOSAS

Presentaciones:
Bactrina tabletas: 32 tabletas.
Bactrina Suspensión: 60 y 120 ml.





BACTRINA Tabletas / Suspensión, además de resolver las habituales diarreas de origen infeccioso y todas las infecciones sensibles al Sulfametoxazol y Trimetoprim; también protege la mucosa gastrointestinal, gracias al contenido de Pectina en su formulación.
Especies de destino: Caninos, felinos, conejos, cuyes y aves ornamentales.
Dosificación Tabletas: Caninos: 1 tableta cada 16 Kg, cada 12 horas. Felinos: 1 tableta cada 16 Kg, cada 12 horas. Conejos, cuyes y aves ornamentales: Para tratamientos colectivos (bebederos para máximo 12 animales), diluir una tableta en 3 litros de agua. Cada 12 horas. En casos graves diluir una tableta en un litro de agua. Duración: de 5 a 10 días, según criterio del Médico Veterinario. Infecciones crónicas para todas las especies de destino, duplicar el tiempo de tratamiento. **Dosificación Suspensión:** Caninos: 1 ml/ 1.6 Kg, cada 12 horas. Felinos: 1 ml/ 1.6 Kg, cada 12 horas. Conejos, cuyes y aves ornamentales: Para tratamientos colectivos (bebederos para máximo 12 animales), diluir 10 ml de suspensión en 3 litros de agua. Cada 12 horas. En casos graves diluir 10 ml en un litro de agua. Duración de tratamiento: De 5 a 10 días, según criterio del Médico Veterinario. Infecciones crónicas para todas las especies de destino, duplicar el tiempo de tratamiento.

XILOPET Spray

ANESTÉSICO Y ANTISÉPTICO

Presentaciones:
Xilopet 60 ml
Xilopet 120 ml





XILOPET Spray alivia el dolor que provocan las limpiezas y curaciones de heridas, infecciones de piel y mucosas, lesiones por rascaduras debido a alergias o cualquier tipo de lesión y en actos quirúrgicos.
XILOPET Spray además de su poder **ANESTÉSICO,** también tiene una eficaz acción DESINFECTANTE, gracias al contenido de **CETRIMIDA** en su formulación.
Especies de destino: Caninos, felinos y equinos.
DOSIFICACIÓN: Cada dosificación (pulsación de spray) contiene 10 mg de lidocaína. Se puede usar de dos a tres pulsaciones cada vez o según el criterio del Médico Veterinario tratante. Se insensibiliza la superficie mucosa hasta una profundidad de 2 mm tras una latencia de 1-2 minutos y dura alrededor de 15 minutos.

NUEVA LÍNEA



PRODUCTOS INYECTABLES

















INYECTABLES

Veterline®

FLOXATEL INY

Solución Inyectable al 10%

ANTIBIÓTICO



Antibiótico en Solución Inyectable al 10%. Uso Veterinario.
Especie de destino: Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, camélidos sudamericanos, caninos y felinos.
Composición: Cada ml del producto contiene: Enrofloxacino .....100 mg, Excipientes c.s.p. .....1 ml.
Indicaciones: Es una quinolona de tercera generación que actúa inhibiendo la enzima ADN girasa de microorganismos Gram (+) y Gram (-); presentando una alta velocidad de penetración lo que permite alcanzar concentraciones intracelulares elevadas, ya sean éstas infecciones mixtas o sencillas, como; •Infecciones respiratorias. •Infecciones del aparato urinario. •Infecciones intestinales. •Infecciones del tracto genital. •Infecciones de heridas. •Infecciones cutáneas. •Infecciones puerperales. •Infecciones septicémicas.
Vía de administración: Intramuscular y Subcutánea.
Dosificación: Bovinos, camélidos sudamericanos: 1 ml/ 20 Kg. día, 3 – 5 días (SC). Ovinos, caprinos, Porcinos: 1 ml/ 20 Kg. día, 3 – 5 días (IM).
Caninos y felinos: 1 ml/ 20 Kg, día, 3 – 5 días (IM).





Presentaciones: 10, 20, 50 y 100 ml

AMOXILINE L.A.

Suspensión Inyectable al 15%

ANTIBIÓTICO



Antibiótico de larga acción en Suspensión Inyectable al 15%. Uso Veterinario.
Composición: Cada ml del producto contiene: Amoxicilina trihidrato .....150 mg, Excipientes c.s.p. .....1 ml.
Especies de destino: Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, camélidos sudamericanos, porcinos, caninos y felinos.
Indicaciones de uso: Está indicado en;
•En infecciones respiratorias. •En infecciones genitourinarias (cistitis). •En infecciones gastrointestinales (gastroenteritis bacteriana). •En infecciones de tejidos blandos (abscesos, laceraciones y heridas).
Vía de administración: Intramuscular.
Dosificación:
Caninos y felinos: 1 ml/ 7.5 - 15 Kg.
Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos: 1 ml/ 15 Kg. Equinos: 1 ml / 5 - 7.5 Kg.
Repetir a las 48 horas, de ser necesario.





Presentaciones: 10, 20, 50 y 100 ml

Veterline®

INYECTABLES

ALERFLAM INY

Suspensión Inyectable al 1%

ANTIINFLAMATORIO CORTICOIDE



Antiinflamatorio Corticoide en Suspensión Inyectable al 1%. Uso Veterinario.

Composición: Cada ml contiene: Triamcinolona acetonida .....10 mg, Excipientes c.s.p. .....1 ml.

Especie de destino: Bovinos, equinos, caninos y felinos.

Indicaciones: Su actividad antiinflamatoria, antipruritica y antialérgica es potente y de larga acción. En bovinos, equinos, caninos y gatos. Para el tratamiento de la cetosis bovina, condiciones no inflamatorias no infecciosas, tratamiento, sinfomático de la artritis traumática, tendosinovitis, estados de shock, afecciones de la piel como eczema, prurito inespecífico de los perros y dermatosis alérgicas en gatos, perros y caballos. Su actividad antiinflamatoria, antipruritica y antialérgica es potente y de larga acción.

Vía de administración: Intramuscular e intraarticular.

Dosificación: Cetosis bovina: 0.5 – 1 ml/250 Kg, repetir en 48 horas de ser necesario, IM Intraarticular. Bovinos y Equinos: 0.6 – 1.8 ml; como dosis total, se puede repetir luego de 3 – 4 días. Caninos y felinos: 0.1 – 0.3 ml, como dosis total, dosis única. Dermatosis, Alergias e inflamación en general (IM). Caninos y felinos: 0.1 – 0.2 ml/10 Kg, dosis única. Bovinos y equinos: 0.5 – 1 ml/250 Kg, dosis única.



Presentaciones: 10, 20, 50 y 100 ml

DEXALINE

Solución Inyectable al 0.2%

ANTIINFLAMATORIO CORTICOIDE



Antiinflamatorio Corticoide en Solución Inyectable al 0.2%. Uso Veterinario.

Composición: Cada ml contiene: Dexametasona sodio fosfato .....2 mg, Excipientes c.s.p. .....1 ml.

Especies de destino: Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos, caninos y felinos.

Indicaciones: Para el tratamiento y control de procesos inflamatorios en diversos procesos patológicos tales como enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, en caso de trastornos metabólicos, síndromes inflamatorios no infecciosos (sinovitis, osteoartritis, bursitis, artritis, tendinitis, lesiones traumáticas, etc.). Para casos de alergias medicamentosas, en el tratamiento de cetosis, enfermedades no específicas de la piel, shock y estrés.

Vía de administración: Intramuscular e intravenosa.

Dosificación: Bovinos, ovinos, caprinos: 2.5 – 10 ml. Equinos: 1.25 – 2.5 ml. Porcinos: 0.5 – 5 ml. Caninos: 0.1 – 0.5 ml. Felinos: 0.06 – 0.25 ml. Diaria, De 3 a 5 días, sin embargo la duración del tratamiento dependerá de la respuesta observada y lo establecerá el profesional tratante.



Presentaciones: 10, 20, 50 y 100 ml

INYECTABLES

Veterline®

KETOVET INY

Solución Inyectable al 10%

ANTIINFLAMATORIO
ANALGÉSICO
ANTIPIRÉTICO



Antiinflamatorio, Analgésico y Antipirético en Solución Inyectable al 10%. Uso Veterinario.

Composición: Cada ml del producto contiene: Ketoprofeno ....100 mg. Excipientes c.s.p.....1 ml.

Especie de destino: Bovinos, equinos, porcinos, caninos y felinos.

Indicaciones: Está indicado para aliviar el dolor e inflamación en bovinos, equinos, porcinos, caninos y felinos. Se emplea para tratar afecciones musculares y óseas, tales como: edemas, traumatismos, artritis, artrosis, luxaciones, esguinces. También se emplea para inflamaciones como la Mastitis y como analgésico postoperatorio.

Vía de administración: Intravenosa, intramuscular, Subcutánea.

Dosificación: Caninos: 0.2 ml/ 10 Kg; SC, IM, IV, diaria, por 2-3 días. Felinos: 0.2 ml/ 10 Kg; SC, IV, diaria, por 3 días. Equinos: 1 ml/45 Kg. IV, diaria, por 5 días. Bovinos: 3 ml/ 100 Kg, IV, diaria, por 3 días. Porcinos: 3 ml/ 100 Kg, IM, diaria, por 3 días.



Presentaciones: 10, 20, 50 y 100 ml

IVERYET

Solución Inyectable al 1%

ANTIPARASITARIO
INTERNO Y EXTERNO



Antiparasitario Interno y Externo en Solución Inyectable al 1%. Uso Veterinario.

Composición: Cada ml del producto contiene: Ivermectina .....10 mg, Excipientes c.s.p. .....1 ml.

Especies de destino: Bovinos, ovinos, porcinos, camélidos sudamericanos, caninos y felinos.

Indicaciones: Este producto es usado en:

Bovinos y ovinos: Parásitos gastrointestinales, pulmonares y ectoparásitos.

Porcinos: Parásitos gastrointestinales, pulmonares y renales.

Camélidos sudamericanos: Sarcoptes scabiei var. Aucheniae Lamanema chavezi. Algunos parásitos internos.

Perros y Gatos: Parásitos internos y externos.

Vía de administración: Subcutánea.

Dosificación: Bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos: 1 ml/ 50 Kg de peso vivo; SC. Porcinos: 1.5 ml/50 Kg. Caninos y felinos: 0.1 ml/5 Kg. Dosis única.



Presentaciones: 10, 20, 50 y 100 ml

Veterline®

INYECTABLES

HEPATOLINE

Solución Inyectable

HEPATOPROTECTOR DESINTOXICANTE RECONSTITUYENTE NUTRICIONAL



Hepatoprotector desintoxicante en Solución Inyectable para diversas especies. Uso Veterinario.

Especies de destino: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos, caninos, felinos y aves

Composición: Cada ml del producto contiene: Nicotinamida .....10 mg, Pantenol .....3 mg, Vitamina B6 .....2 mg, Ácido Ortótico .....5 mg, Vitamina B12 (Cianocobalamina) .....1 mg, Ácido Fólico .....0.5 mg, Excipientes .....1 ml.

Indicaciones: •Para casos de hepatitis agudas o crónicas, causadas por diversas enfermedades infecciosas y/o parasitarias. •Intoxicaciones medicamentosas, alimenticias, envenenamientos; trastornos de la hematopoyesis. •Reconstituyente específico para casos de debilidad y convalecencia, agotamiento y actividades que demandan esfuerzo físico. •En hembras gestantes 15 días antes del parto como reconstituyente.

Vía de administración: Intramuscular profunda o endovenosa lenta.

Dosificación: Bovinos y equinos: 10 ml. Ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos: 4.5 ml. Terneros y potros: 5 ml. Cabritos, corderos: 2 ml. Lechones; 1 ml. Caninos: 2-3 ml. Felinos y aves: 0,1- 1 ml. Diaria. Puede ser hasta por seis días.



Presentaciones: 10, 20, 50, 100 y 250 ml

ATROPILINE

Solución Inyectable al 0.3%

PARASIMPATICOLÍTICO



Parasimpatocolítico en Solución Inyectable al 0,3%. Uso Veterinario.

Composición: Cada ml contiene: Atropina sulfato .....3 mg, Excipientes c.s.p. .....1 ml.

Especies de destino: Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos, caninos y felinos.

Indicaciones: Agente parasimpaticolítico; como antiespasmódico disminuye o anula los espasmos del músculo liso. Disminuye las secreciones bronquial y salival durante la anestesia. Acelerador cardiaco. Antídoto de las intoxicaciones por compuestos organofosforados.

Vía de administración: Subcutánea, Intramuscular y endovenosa.

Dosificación: Bovinos: 2 – 4 ml / 100 Kg, IM. Equinos: 0.3 – 0.7 ml / 100 Kg, IV. Porcinos: 0.65 ml / 50 Kg, IM. Ovinos y caprinos: 2.5 – 5 ml / 50 Kg, IM. Caninos y felinos: 0.15 ml/ 10 Kg, SC, IM o EV. Como antídoto: 0.5 mg por kg de peso vivo; inicialmente (un cuarto de la dosis vía I.V, el resto vía S.C.), repetir si es necesario de 3 a 4 veces con un intervalo de tiempo de 4 a 6 horas hasta que desaparezcan los signos clínicos.



Presentaciones: 10, 20, 50 y 100 ml



PEDIDOS:

SOLICÍTELOS A NUESTROS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

www.veterline.com